

Уважаемые члены родительского комитета!

Слайд 2

Согласно оценке Всемирной Организации здравоохранения ВИЧ-инфекция остается одной из основных проблем здравоохранения. Вместе с тем, число новых случаев ВИЧ-инфекции в мире снизилось более чем на 20%, а смертность от СПИДа сократилась на 25%.

Однако в восточной части Европы заболеваемость ВИЧ-инфекцией продолжает расти и эпидемия распространяется наиболее быстрыми, чем во всем в мире темпами.

В связи с этим, реализация мер по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции является одним из важнейших направлений политики в области здоровья и безопасности в мире, что отражено в Политической декларации ООН по ВИЧ/СПИДу и в Глобальной стратегии Всемирной организации здравоохранения на 2011-2015 годы.

Слайд 3

**В нашей области проживает 77 тысяч больных ВИЧ-инфекцией.**

Показатель пораженности достигает 1788,7 на 100 тысяч населения, что в 3 раза выше, чем в среднем по России.

Не меняется положение нашей области и среди других регионов РФ. Мы по-прежнему на 3 месте по уровню пораженности на 100 тысяч населения и на 1 месте по общему абсолютному числу больных ВИЧ-инфекцией.

А в таких территориях как Североуральск, Кировград, Полевской, Первоуральск, Среднеуральск и Верхний Тагил - пораженность населения самая высокая из всех муниципалитетов России.

Для справки: Всего выявлено 73 378 человек, умерло от всех причин 13552, в том числе на стадии СПИДа – 37,8%

Слайд 4

Ситуация в Полевском городском округе складывается следующим образом:

На 01.07.2015 года всего зарегистрировано 2118 случаев ВИЧ-инфекции, показатель распространенности составил 2995,6 на 100 тыс. населения.

За 6 месяцев 2015 года вновь зарегистрировано 100 случаев ВИЧ-инфекции, показатель заболеваемости составил 141,4 на 100 тыс. населения.

#### Слайд 5

Безусловно данная тенденция во многом зависит от уровня обследования населения на ВИЧ-инфекцию.

С 2012 года, когда данная услуга стала государственной, ежегодно увеличивается число обследований, в том числе с расширением контингентов высокого риска.

В 2014 году на наличие антител к ВИЧ было обследовано 19% граждан нашей области, что **на 26,0%** выше уровня 2011 года (15,1%).

Сегодня обследование с целью раннего выявления ВИЧ-инфекции рассматривается как необходимая мера в общей системе профилактики.

Примечание: число обследованных по годам по ф.4: 2012г. – 738 260 чел., 2013г. – 856 200 чел. (+117940 чел.), 2014г. -866 965 (+10 765)

В Полевском городском округе за 6 месяцев 2015 года обследовано на ВИЧ 7695 человек.

#### Слайд 6

Кроме роста новых случаев ВИЧ-инфекции в Свердловской области существует целый ряд особенностей, которые необходимо знать

как для прогнозирования дальнейшей ситуации,

так и для организации профилактических и лечебно-диагностических мероприятий на областном и муниципальном уровнях.

Наиболее важная особенность в развитии эпидемии, «благодаря» которой во многом не удастся стабилизировать истинную ситуацию по распространению ВИЧ-инфекции – это новый рост числа инфицированных, заразившихся при употреблении наркотических средств.

Данную ситуацию мы наблюдаем **впервые за 11 лет** с 2004 года: если в 2013 году рост числа впервые выявленных, заразившихся при употреблении наркотиков составлял 9%, то уже в 2014 году он возрос до 23%!

Однако, при этом, можно увидеть снижение числа зарегистрированных больных наркоманией, состоящих на наркологическом учете.

Т.е. ВИЧ выявляется у граждан, 35 – 40 лет, которые обозначают себя как ранее потреблявшие наркотические средства и ВИЧ диагностируют у таких граждан уже по клиническим показаниям.

Слайд 7

Увеличение полового пути приводит к росту числа ВИЧ-инфицированных женщин. В общей структуре ВИЧ-инфицированных женщины составляют 39%.

При этом, до 2013 года наблюдался ежегодный рост доли женщин. А в 2013-м и в 2014-м годах мы регистрируем снижение удельного веса женщин до 38% (против 44% в 2012-м году), что **может быть связано** с увеличением наркотического пути передачи, который более актуален для мужчин.

Но наряду с этим, на снижение числа женщин, возможно, повлияли программы профилактики и медико-социального сопровождения женщин и детей, которые активно реализуются в нашей области с 2011 года совместно Министерством здравоохранения и Министерством социальной политики.

Слайд 8

Я бы хотела остановиться на такой проблеме - ежегодном увеличении новых случаев ВИЧ-инфекции среди **социально-благополучных** групп населения, в том числе находящихся в активном трудоспособном возрасте.

Если в группе молодежи 15-19 и 20-29 лет достоверно снизилась первичная заболеваемость, то среди лиц более старшего возраста начиная с 30 лет регистрируется ежегодный рост.

Вы видите на слайде, что заболеваемость среди лиц старше 30 лет увеличилась в 10 раз по сравнению с периодом начала эпидемии.